

habo clean

Handtag
med extra
omtanke,

blyfria, nickelfria och med
antibakteriella egenskaper.

habo®



Ett smart grepp för en sundare vardag



BLYFRI

Utan tungmetaller vilket
bidrar till en renare produkt.



ANTIBAKTERIELLA EGENSKAPER

Behandlad för att motverka
bakterietillväxt.



NICKELFRI

Ett tryggare val
för människor med
kontaktallergi.

På Habo har vi en passion för detaljer. För oss är innovation och utveckling nyckeln till nya och bättre produkter. Lika viktigt är det att se vår roll i ett större sammanhang när det gäller hälsa och miljö. Med Habo Clean har vi utvecklat en serie dörrhandtag med tillbehör som förenar tre värdefulla egenskaper.

Antibakteriella egenskaper som motverkar bakterietillväxt

Habo Clean-sortimentet har ett ytskikt med antibakteriella egenskaper som motverkar bakterietillväxt. Produkterna är särskilt väl lämpade i miljöer där många människor vistas varje dag.

Bly- och nickelfria

Våra handtag och tillbehör i Habo Clean-serien är tillverkade av blyfri mässing, ett medvetet val som minskar miljöbelastningen vid produktion och återvinning. De är dessutom nickelfria, vilket gör dem skonsammare för personer med kontaktallergi.

Genom att välja Habo Clean väljer du handtag med omtanke.

Därför ska du välja Habo Clean


Att välja rätt handtag handlar om mer än design och funktion – det handlar om att välja produkter som är genomtänkta i varje detalj. Med Habo Clean strävar vi efter att erbjuda lösningar som håller länge, med materialval och ytbehandlingar som är utvecklade med omtanke om både användaren och vår omgivning.

Hållbarhet och innovation i fokus

Våra produkter är hjärtat i verksamheten, och vi arbetar ständigt med att förbättra dem. Hållbarhet är en självklar del av vårt arbete, från utveckling av nya produkter till uppdateringar av befintligt sortiment.

Miljöbedömning av produkter

Vi låter våra produkter granskas och bedömas av Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter är bedömda utifrån aspekterna kemiskt innehåll och livscykel. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på byggvarubedomningen.se



Material och ytbehandlingar som håller måttet

På Habo Gruppen är vi måna om att våra produkter tillverkas av material som både håller hög kvalitet och är skonsamma mot miljön. Du som konsument kan lita på att vi tar ansvar för att följa rådande lagar, regler och rekommendationer för olika material och ytbehandlingar. Vi har ett bra samarbete med våra leverantörer och tillsammans arbetar vi långsiktigt.

Med Habo Clean visar vi hur vi kan förena funktion, design och omtanke om resurser. Vårt mål är att skapa produkter som är både hållbara och pålitliga i vardagen. ”

Tobias Thure, Produktchef



För både privata och offentliga miljöer



DÖRRHANDTAG

A696



Art nr.	Benämning	Förp.
17220	Dörrhandtag A696 Clean Polerad	PP
31182	Dörrhandtag A696 Clean Borstad	PP

Dörrhandtag A696

Dörrhandtag av blyfri mässing avsett för innerdörr. Passar till dörrtjocklek 38–70 mm. Utsprång 55 mm.

A6696



Art nr.	Benämning	Förp.
17221	Dörrhandtag A6696 Clean Polerad	PP
31183	Dörrhandtag A6696 Clean Borstad	PP

Dörrhandtag A6696

Dörrhandtag av blyfri mässing med dubbelverkande retur fjäder avsett för ytter- och innerdörr. Passar till dörrtjocklek 38–80 mm. Utsprång 55 mm.

A1871



Art nr.	Benämning	Förp.
17222	Dörrhandtag A1871 Clean Polerad	PP
17223	Dörrhandtag A1871 Clean Borstad	PP

Dörrhandtag A1871

Dörrhandtag av blyfri mässing avsett för innerdörr. Passar till dörrtjocklek 38–42 mm. Utsprång 52 mm.

Täckbricka 4265



Art nr.	Benämning	Förp.
17244	Täckbricka 4265 Clean Polerad	SB
17245	Täckbricka 4265 Clean Borstad	SB

Täckbricka 4265

Täckbricka av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Avsedd för modullåshus 6565 samt 68765. Passar till dörrtjocklek 38–70 mm.

WC-BESLAG

A262



Art nr.	Benämning	Förp.
17238	WC-beslag A262 Clean Polerad	SB
17239	WC-beslag A262 Clean Borstad	SB

WC-beslag A262

WC-beslag av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Avsett för låshus 6414, 62014, samt 62020. Passar till dörrtjocklek 38–42 mm.

A262 HCP



Art nr.	Benämning	Förp.
17242	WC-beslag A262 HCP Clean Polerad	SB
17243	WC-beslag A262 HCP Clean Borstad	SB

WC-beslag A262 HCP

WC-beslag handikapp av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Avsett för låshus 6414, 62014, samt 62020. Passar till dörrtjocklek 38–42 mm.

A265



Art nr.	Benämning	Förp.
18385	WC-beslag A265 Clean Polerad	SB
18386	WC-beslag A265 Clean Borstad	SB

WC-beslag A265

WC-beslag av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Avsett för modullås typ 6565. Passar till dörrtjocklek 38–65 mm.

A265 HCP



Art nr.	Benämning	Förp.
18387	WC-beslag A265 HCP Clean Polerad	SB
18388	WC-beslag A265 HCP Clean Borstad	SB

WC-beslag A265 HCP

WC-beslag handikapp av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Avsett för modullås typ 6565. Passar till dörrtjocklek 38–65 mm.

DÖRRTILLBEHÖR

Cylindervred 40



Art nr.	Benämning	Förp.
17246	Cylindervred 40 Clean Polerad	SB
17247	Cylindervred 40 Clean Borstad	SB

Cylindervred 40

Cylindervred av blyfri mässing. Levereras med 75 mm vredskruv för genomgående fastsättning, 28 mm cylinderskruv och 63 mm cylindervredpinne med bricka. Passar till dörrtjocklek 38–70 mm.

Cylinderring Universal



Art nr.	Benämning	Förp.
17248	Cylinderring Universal Clean Polerad	SB
17249	Cylinderring Universal Clean Borstad	SB

Cylinderring Universal

Cylinderring 9 mm + förhöjningsring 7 mm av blyfri mässing. Endast cylinderringen monteras då låscylindern sticker ut 6–11 mm från dörrbladet. Cylinderring + förhöjningsring monteras då låscylindern sticker ut 12–18 mm från dörrbladet. Vid längre utstick kompletteras montaget med en Cylinderring Universal Extra.

Cylinderring Universal Extra



Art nr.	Benämning	Förp.
17250	Cylinderring Universal Extra Clean Polerad	SB
17251	Cylinderring Universal Extra Clean Borstad	SB

Cylinderring Universal Extra

Förhöjningsring av blyfri mässing. Används tillsammans med Cylinderring Universal då låscylinderns utstick från dörrbladet överstiger 18 mm.

Nyckelskylt 2991



Art nr.	Benämning	Förp.
17236	Nyckelskylt 2991 Clean Polerad	SB
17237	Nyckelskylt 2991 Clean Borstad	SB



Nyckelskylt 2991

Nyckelskylt av blyfri mässing. Levereras med skruv för genomgående fastsättning. Passar till dörrtjocklek 38–42 mm. Avsett för låshus 62014 och 62020.

Vi är med dig från skiss till nyckel i dörren


Lika viktigt som valet av favorithandtag är valet av leverantör. Vi på Habo har varit med länge och du kan räkna med oss som en trygg och ledande nordisk aktör på marknaden under många år framöver. Varför är det viktigt? För dig som ritat och planerar byggnadsprojekt sträcker sig vårt åtagande längre än till ett brett urval av kvalitetsprodukter.

Vi stöttar dig med inspiration, rådgivning och support från skiss till nyckel i dörren. För att förenkla ditt arbete hjälper vi dig med bildmaterial, 3D-filer, tips, guider och installationsmanualer för handtag och tillbehör som kan underlätta ditt produktval och din visualisering.



Alla våra produkter är enkla att montera

Gemensamt för alla våra modeller är att de är enkla att montera. För att göra din produktrekommendation till verklighet på byggarbetsplatsen finns alltid en monteringsanvisning på nätet. Med bild och text förklarar vi varje steg tills handtaget sitter på plats som det ska.



Vi är Habo. Företaget från orten med samma namn.

Smidesverkstaden som utvecklats till ett av Nordens ledande företag inom funktionella beslag och inredningsdetaljer.

Med 100 år av erfarenhet fortsätter vi att utveckla med känsla för design och omsorg om detaljer.

habo.com/se

habo®